

Lieferprogramm Verkauf und Autogenes- bzw. Plasmabrennschneiden (Homburg)

Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen nach DIN EN 10025

WstNr.:	Bezeichnung:	Bemerkung:
1.0038	S235	verschiedene Kerbschlagwerte lieferbar
1.0044	S275	verschiedene Kerbschlagwerte lieferbar
1.0577	S355	verschiedene Kerbschlagwerte lieferbar
1.0060	E335	
11.8945	S355J2WP	(Cor-Ten A, Patinax)
1.8959	S355J0W	(Cor-Ten B, Patinax)
1.8928	S690QL	

Verschleißfeste Stähle - wassergehärtet

WstNr.:	Bezeichnung:	Bemerkung:
1.8715	HB 400	Hardox, Quard, Dillidur, XAR, Durostat, Fora, Brinar
1.8720	HB 450	Hardox, Quard, Dillidur, XAR, Durostat, Fora, Brinar
1.8721	HB 500	Hardox, Quard, Dillidur, XAR, Durostat, Fora, Brinar

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Druckbehälterstählen nach DIN EN 10028

WstNr.:	Bezeichnung
1.0425	P265GH
1.5415	16Mo3
1.7355	13CrMo4-5
1.7380	10CrMo9-10

Vergütungsstähle nach DIN EN 10083

WstNr.:	Bezeichnung:	Bemerkung:
1.0503	C45	auch normalisiert
1.7225	42CrMo4	auch vergütet

Einsatzstähle nach DIN EN 10084

 Wst.-Nr.:
 Bezeichnung:

 1.7131
 16MnCr5

 1.7147
 20MnCr5

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Stählen mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen nach DIN EN 10149

WstNr.:	Bezeichnung:
1.0976	S355MC
1.0984	S500MC
1.0966	S700MC